

**Продукция MWE (Германия)  
из высоколегированной стали**

Наименование системы	Наименование и номер артикла	Стоимость в Евро																					
<p align="center"><b>Система <i>Klassik</i></b></p> 	<p><i>Система Klassik универсально применима для дверей состоящих из любого материала, для толщины двери 8-50 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 135 кг.</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Роликовый аппарат <b><i>Klassik</i></b></td> <td>ST.1003.K</td> <td>154,60</td> </tr> <tr> <td>Стопор <b><i>Klassik</i></b></td> <td>ST.3003.K</td> <td>53,80</td> </tr> <tr> <td>Профиль до 1500 мм</td> <td>ST.2000</td> <td>166,90</td> </tr> <tr> <td>Профиль до 2000 мм</td> <td>ST.2000</td> <td>217,30</td> </tr> <tr> <td>Профиль за 100 мм удлинения</td> <td>ST.2000</td> <td>11,20</td> </tr> <tr> <td>Настенный держатель</td> <td>ST.2100</td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Комплект при длине профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)</td> <td>619,50</td> </tr> </table>	Роликовый аппарат <b><i>Klassik</i></b>	ST.1003.K	154,60	Стопор <b><i>Klassik</i></b>	ST.3003.K	53,80	Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90	Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30	Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20	Настенный держатель	ST.2100	17,90	Комплект при длине профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		619,50	
Роликовый аппарат <b><i>Klassik</i></b>	ST.1003.K	154,60																					
Стопор <b><i>Klassik</i></b>	ST.3003.K	53,80																					
Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90																					
Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30																					
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20																					
Настенный держатель	ST.2100	17,90																					
Комплект при длине профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		619,50																					
<p align="center"><b>Система <i>Vario</i></b></p> 	<p><i>Система Vario подобна системе Klassik, но при этом позволяет роликам двигаться по круглым или дугообразным профилям, универсально применима для дверей состоящих из любого материала, для толщины двери 8-50 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 135 кг.</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Роликовый аппарат <b><i>Vario</i></b></td> <td>ST.1005.V</td> <td>241,90</td> </tr> <tr> <td>Стопор <b><i>Vario</i></b></td> <td>ST.3005.V</td> <td>82,90</td> </tr> <tr> <td>Профиль до 1500 мм</td> <td>ST.2005.V</td> <td>362,90</td> </tr> <tr> <td>Профиль до 2000 мм</td> <td>ST.2005.V</td> <td>455,80</td> </tr> <tr> <td>Профиль за 100 мм удлинения</td> <td>ST.2005.V</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>Настенный держатель</td> <td>ST.2105.V</td> <td>35,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Комплект при длине профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)</td> <td>1084,10</td> </tr> </table>	Роликовый аппарат <b><i>Vario</i></b>	ST.1005.V	241,90	Стопор <b><i>Vario</i></b>	ST.3005.V	82,90	Профиль до 1500 мм	ST.2005.V	362,90	Профиль до 2000 мм	ST.2005.V	455,80	Профиль за 100 мм удлинения	ST.2005.V	19,00	Настенный держатель	ST.2105.V	35,80	Комплект при длине профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		1084,10	
Роликовый аппарат <b><i>Vario</i></b>	ST.1005.V	241,90																					
Стопор <b><i>Vario</i></b>	ST.3005.V	82,90																					
Профиль до 1500 мм	ST.2005.V	362,90																					
Профиль до 2000 мм	ST.2005.V	455,80																					
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2005.V	19,00																					
Настенный держатель	ST.2105.V	35,80																					
Комплект при длине профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		1084,10																					

## Система *Duplex*



*Система Duplex разработана специально для профилей общим весом до 250 кг., и более тяжёлых дверей до 250 кг., универсально применима для дверей состоящих из любого материала, для толщины двери 8-50 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 250 кг.*

Роликовый аппарат <i>Duplex</i>	ST.1007.D	342,70
Стопор Duplex	ST.3007.D	98,60
Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90
Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20
Настенный держатель	ST.2100	17,90

Комплект с длиной профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		1085,30
---	--	---------

## Система *Supra*



*Система Supra применима также как и система "Duplex S" для дверей, где на фронтальных поверхностях не допустимы сверления (например, если фронтальная часть из зеркала), применима для дверей из металла и дерева, неприменима для дверей из стекла, для толщины двери 20-80 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 135 кг.*

Роликовый аппарат <i>Supra</i>	ST.1009.S	150,10
Стопор Supra	ST.3009.S	53,80
Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90
Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20
Настенный держатель	ST.2100	17,90

Комплект с длиной профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		610,50
---	--	--------

## Система *Twin*



*Система Twin специально разработана для дверей предназначенных в высоких помещениях, универсально применима для дверей состоящих из любого материала, для толщины двери 8-50 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 135 кг.*

Роликовый аппарат <i>Twin</i>	ST.1011.T	152,30
Стопор <i>Twin</i>	ST.3011.T	76,20
Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90
Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20
Настенный держатель	ST.2100	17,90
Комплект с длиной профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		659,70

## Система *Midway*



*Система Midway применима также как и система Klassik, благодаря применению роликов меньшего размера, возникает миниатюрный вид (особенно подходящий для помещений с низким потолком), универсальна для дверей, состоящих из любого материала, для толщины двери 8-50 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 135 кг.*

Роликовый аппарат <i>Midway</i>	ST.1015.M	149,00
Стопор <i>Midway</i>	ST.3015.M	53,80
Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90
Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20
Настенный держатель	ST.2100	17,90
Комплект с длиной профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		608,30

**Система  
Duplex S**



*Система Duplex S специально разработана для больших и тяжёлых дверей, которые на фронтальных поверхностях не допускают сверлений (например, если фронтальная часть из зеркала), неприменима для дверей из стекла, применима для дверей из металла и дерева, для толщины двери 20-80 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 190 кг.*

Роликовый аппарат <b>Duplex S</b>	ST.1017.DS	304,60
Стопор Duplex S	ST.3017.DS	98,60
Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90
Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20
Настенный держатель	ST.2100	17,90

Комплект с длиной профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		1009,10
---	--	---------

**Система  
Compact**



*Система Compact – миниатюрная фурнитура, как для мебели так и для лёгких дверей, универсальна для дверей состоящих из любого материала, для толщины двери 6-40 мм, закрепление профиля на стену, на потолок - по спец. заказу, максимальный вес двери 40 кг.*

Роликовый аппарат <b>Compact</b>	ST.1030.C	141,10
Стопор Compact	ST.3030.C	43,70
Профиль до 1000 мм	ST.2030.C	101,90
Профиль до 1500 мм	ST.2030.C	141,10
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2030.C	10,10
Настенный держатель	ST.2130.C	13,40

Комплект с длиной профиля до 1500 мм (без ведущей на полу и дверной ручки)		498,30
---	--	--------

## Система *Akzent*



*Система Akzent – это технически законченная модель MWE-дизайна, универсальна для дверей состоящих из любого материала, для толщины двери 8-50 мм, закрепление профиля на стену, на потолок – по спец. заказу, максимальный вес двери 135 кг.*

Роликовый аппарат <i>Akzent</i>	ST.1040.A	333,80
Стопор Akzent	ST.3040.A	96,30
Профиль до 1500 мм	ST.2040.A	222,90
Профиль до 2000 мм	ST.2040.A	287,80
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2040.A	13,40
Настенный держатель	ST.2140.A	34,70

Комплект с длиной профиля до 1500 мм  
(без ведущей на полу и дверной ручки) 1152,50

## Система *Purist*





*Система Purist универсально применима для дверей состоящих из любого материала, для толщины двери 8-50 мм, закрепление профиля на стену и потолок, максимальный вес двери 135 кг., возможность горизонтальной и вертикальной переустановки.*

Роликовый аппарат <i>Purist</i>	ST.1083.P	154,60
Стопор Purist	ST.3083.P	61,60
Профиль до 1500 мм	ST.2000	166,90
Профиль до 2000 мм	ST.2000	217,30
Профиль за 100 мм удлинения	ST.2000	11,20
Настенный держатель	ST.2183.22	47,00
Настенный держатель	ST.2183.32	53,80

Комплект с длиной профиля до 1500 мм  
(без ведущей на полу и дверной ручки) 646,30

<p><b>Связующая</b></p> 	<p>Связующая ST.2025 31,40  Связующая Vario ST.2025.V 99,90  Связующая Akzent ST.2025.A 103,00  Связующий уголок 90° ST.2025.E 98,60</p>	
<p><b>Выравнивающий диск</b></p> 	<p>Выравнивающий диск Akzent ST.2044.A 15,70  Выравнивающий диск ST.2050 11,20  Выравнивающий диск ST.2060 11,20</p>	
<p><b>Держатель стекла</b></p> 	<p>Держатель стекла ST.2170 31,40  Держатель стекла Vario ST.2170.V 49,30  Держатель стекла Compact ST.2130.C 28,00  Держатель стекла Akzent ST.2170.C 48,20  Держатель профиля для мебели (Ø 25 мм) ST.2135 53,80  Держатель профиля для Compact (Ø 16 мм) ST.2135 47,00</p>	
<p><b>Стопор</b></p> 	<p>Стопор для 2ств.дверей (резина) ST.3110 165,80  Стопор для 2ств.дверей (магнит) ST.3120 199,40  Стопор для дверей ST.3200 65,00</p>	
<p><b>Напольная ведущая</b></p> 	<p>Н. в. для дерев. дверей ST.4005 21,30  Н. в. 6-12 мм ST.4006-4012 29,10  Н. в. 8-12 мм ST.4008.A-4012.A 47,00  Н. в. для гн. стекла 6-12мм ST.4006.R-4012.R 99,90  Н. в. (фронт.) 6-12мм ST.4006.S-4012.S 39,20  Н. в. (держатель снизу) ST.4006.U-4012.U 39,20  Н. в. для замка 8 мм ST.4008.SR 98,60  Н. в. для замка 10 мм ST.4010.SR 98,60  Н. в. для замка 12 мм ST.4012.SR 98,60  Н. в. для замка 8 мм ST.4008.SE 98,60  Н. в. для замка 10 мм ST.4010.SE 98,60  Н. в. для замка 12 мм ST.4012.SE 98,60</p>	



<p><b>Напольный замок</b></p> 	<p>Напольный замок (прямоуг.) ST.4100.SE 128,80  Напольный замок (округлый) ST.4100.SR 133,30  Замокочная сердцевина с 3 ключ. ST.4150 21,30  Замокочная сердцевина с 6 ключ. ST.4160 40,30</p>	
<p><b>U-Профили (стоимость за п/м)</b></p>	<p>U-П. 15x15x15 мм длина 5 м. ST.4015 14,60  U-П. 15x15x15 мм фикс.длина ST.4015 17,90  U-П. 20x20x20 мм длина 5 м. ST.4020 16,80  U-П. 20x20x20 мм фикс.длина ST.4020 19,00  U-П. 30x20x30 мм длина 5 м. ST.4030 20,20  U-П. 30x20x30 мм фикс.длина ST.4030 24,60  U-П. 40x20x40 мм длина 5 м. ST.4040 24,60  U-П. 40x20x40 мм фикс.длина ST.4040 29,10  U- Зажимной профиль по запросу</p>	
<p><b>Потолочный держатель</b></p> 	<p>П. д. (регулируемый) ST.5001 118,70  П. д. Vario (регулируемый) ST.5001.V 137,80  П. д. (регулируемый) ST.5002 125,40  П. д. Vario (регулируемый) ST.5002.V 143,40  П. д. ST.5003 71,70  П. д. Vario ST.5003.V 89,60  П. д. ST.5004 80,60  П. д. Vario ST.5004.V 98,60  П. д. для стекла ST.5001.G 141,10  П. д. для стекла и профиля ST.5001.GL 151,20</p>	
<p><b>Соединитель</b></p>	<p>Соединитель стекла, потолка или пола ST.7001 82,90  Соединитель с 2 закрепляющими точками ST.7001 76,20  Соединитель с 3 закрепляющими точками ST.7003 117,60  Соединительный уголок стекла (угол по запросу) ST.7004 109,80</p>	

## Дверные ручки



TG.1005



TG.1038



TG.1101



TG.1007

Дверная ручка до 400 мм	TG.1005.25	125,40
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1005.25	2,50
Дополнительный держатель		29,10
Дверная ручка до 400 мм	TG.1007.20	103,00
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1007.20	1,20
Дополнительный держатель		23,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1007.25	107,50
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1007.25	1,20
Дополнительный держатель		23,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1007.30	110,90
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1007.30	1,80
Дополнительный держатель		23,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1007.35	113,10
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1007.35	2,50
Дополнительный держатель		23,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1007.40	115,40
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1007.40	2,50
Дополнительный держатель		23,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1038.30/8	134,40
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1038.30/8	2,50
Дополнительный держатель		23,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1039.30/8	127,70
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1039.30/8	2,50
Дополнительный держатель		23,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1100.20	77,30
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1100.20	1,20
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1100.25	80,60
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1100.25	1,20
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1100.30	84,00
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1100.30	1,80
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1100.35	86,20
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1100.35	2,50
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1100.40	88,50
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1100.40	2,50
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1101.20	66,10
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1101.20	1,20
Дополнительный держатель		18,50





TG.1150



TG.1150.S

Дверная ручка до 400 мм	TG.1101.25	69,40
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1101.25	1,20
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1101.30	72,80
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1101.30	1,80
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1101.35	76,20
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1101.35	2,50
Дополнительный держатель		18,50
Дверная ручка до 400 мм	TG.1101.40	79,50
Дв. ручка за удлинение 100 мм	TG.1101.40	2,50
Дополнительный держатель		18,50
Устройство для закрытия (длина 1200 мм) TG.1150		392,00
Устройство для закрытия, с замком (дл. 1200мм) TG.1150.S		347,20

### Ручка дверная



GM.59

Ручка дверная для двери шириной 8-80 мм	GM.59	76,20
--	-------	-------



GM.66

Ручка дверная для двери шириной 8-80 мм	GM.66	88,50
--	-------	-------



GM.69.51

Ручка дверная для двери шириной 8-80 мм	GM.69	84,00
--	-------	-------

Ручка дверная для двери шириной 8 или 10 мм	GM.69.51	88,50
--	----------	-------

При заказе указывать ширину двери!